



## **Comune di San Cataldo**

(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)

### **SETTORE 5° - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO**

**Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE "V. MAZZOLA", CON ANNESSA SOSTITUZIONE DEL MANTO IN ERBA SINTETICA . CUP H32H24000440004**

### **PROGETTO ESECUTIVO**

### **RELAZIONE ABATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE**

**Allegati:**

**San Cataldo li, 28.09.2024**

**I Progettisti**    Geom. Gianluigi Trupia    Geom. Pietro Cangelosi

**Il R.U.P. Ing. Alfredo Ragolia**



**Ing. ALFREDO RAGOLIA**

**Il Responsabile del Settore 5°**

**Lavori Pubblici e Patrimonio**

**Ing. Alfredo Ragolia**



## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA E ASSEVERAZIONE DI CONFORMITA'** **ai sensi della Legge 13/89 e del D.M. 236/89**

### **1. Premessa**

La presente relazione è parte integrante del progetto relativo ai LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE "V. MAZZOLA", CON ANNESSA SOSTITUZIONE DEL MANTO IN ERBA SINTETICA . CUP H32H24000440004 (secondo quanto disposto dagli articoli da 10 a 20 del T.U. 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni).

Il progetto prevede anche mirati interventi negli spogliatoi principali e secondari.

Ai sensi della L.13/89 e del D.M. 236/89 e successive integrazioni e modifiche, il computo metrico contiene specifiche lavorazioni per rendere ulteriormente idonei i locali all'uso delle persone con ridotta o impedita capacità motoria.

#### ***Collegamenti orizzontali: corridoi e passaggi***

Lo Stadio Comunale V. Mazzola, risulta già sufficientemente idoneo in termini di servizi destinati ai diversamente abili e relative modalità di accesso e fruizione dell'attrezzatura sportiva.

Sia per gli spogliatoi principali che secondari, dai relativi locali antibagno si accede al locale che contiene un wc idoneo ad essere utilizzato da persone disabili e un piatto doccia. Sia l'uno che l'altro sono dotati di maniglioni e accessori all'uopo predisposti e hanno spazi dimensionati per l'accostamento della carrozzina ai sanitari per l'utilizzo agevole degli stessi.

Gli spazi che precedono i servizi e quelli di pertinenza dei sanitari stessi hanno andamento continuo e sono tali da consentire facilità di manovra e di inversione di direzione per chi deambuli in carrozzina.

Gli spazi in prossimità delle porte permettono il passaggio di sedia a ruote.

#### ***Porte***

Le porte di accesso all'edificio hanno luce netta non inferiore a cm 120; le porte interne hanno larghezza non inferiore a cm 75 e altezza maniglia non superiore a cm. 85. Sono del tipo ad anta di facile apertura con maniglie a

leva con bordi arrotondati e rispondono ai requisiti previsti al punto 8.1.1 del D.M. 236/89.

#### ***Pavimenti***

I pavimenti sono realizzati con materiale avente superficie antisdrucchiolevole.

#### ***Terminali degli impianti***

I terminali degli impianti possono essere usati agevolmente e facilmente individuati.

#### ***Servizi igienici***

I sanitari, in sostituzione di quelli esistenti, sono conformi a quanto previsto dalla legge rispondendo ai requisiti di accessibilità.

I servizi igienici per disabili sono collocati in posizione facilmente raggiungibile e ben segnalato.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto progettista dichiara che i LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE "V. MAZZOLA", CON ANNESSA SOSTITUZIONE DEL MANTO IN ERBA SINTETICA . CUP H32H24000440004 rispettano negli elaborati tecnici e funzionali la normativa dettata dalla Legge n. 13 del 09.01.1989 e dal D.M. n. 236 del 14.06.1989.

San Cataldo li, 28.09.2024

I Progettisti    Geom. Gianluigi Trupia    Geom. Pietro Cangelosi

