



**COMUNE DI SAN CATALDO**  
**(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)**  
**Settore 6 – Ambiente e Territorio**

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE.**

- CIG \_\_\_\_\_ - (Per la tipologia dello strumento di acquisto prescelto, il CIG sarà generato solo dopo ricezione ed esame delle offerte)

**ELENCO PREZZI**

- 1) ANA.1      Potatura di contenimento e rimodellamento da effettuare in esemplari arborei decidui a chioma siti su strade, ville, parchi, etc.. poste in condizioni di minima difficoltà accessibile ai mezzi meccanici, (esemplificabile con alberi ubicati all'interno di parchi, giardini e strade accessibili a mezzi meccanici e con pendenze non superiori al 10%), secondo la forma campione stabilità o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno, intervento da eseguirsi con attrezzatura e mezzo meccanico idoneo. Compreso altresì la raccolta e il carico sul mezzo di trasporto, l'onere di smaltimento, il conferimento in discarica o in impianti di biomassa siti a qualsiasi distanza e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

I prezzi unitari sotto riportati tengono conto del compenso che eventualmente l'impianto di biomassa corrisponderà, per il conferimento, direttamente all'aggiudicatario.

- |  |               |
|--|---------------|
| a) Per alberi con altezza fino a 6 mt.<br>(diconsi euro cinquanta/00)            | €/cad. 50,00  |
| b) Per alberi con altezza da 6 mt. a 12 mt.<br>(diconsi euro cento/00)           | €/cad. 100,00 |
| c) Per alberi con altezza superiore a 12 mt.<br>(diconsi euro centocinquanta/00) | €/cad. 150,00 |

- 2) ANA.2      Potatura di contenimento e rimodellamento da effettuare in esemplari arborei decidui a chioma, poste in condizioni di media difficoltà accessibile ai mezzi meccanici, (esemplificabile con alberi ubicati in strade urbane ad alto transito, parchi, ville con pendenze tra il 10% e il 30%, cimitero comunale), secondo la forma campione stabilità o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno, intervento da eseguirsi con attrezzatura, mezzo meccanico idoneo.

Compreso altresì la raccolta e il carico sul mezzo di trasporto, l'onere di smaltimento, il conferimento in discarica o in impianti di biomassa siti a qualsiasi distanza e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

I prezzi unitari sotto riportati tengono conto del compenso che eventualmente l'impianto di biomassa corrisponderà, per il conferimento, direttamente all'aggiudicatario.

- a) Per alberi con altezza fino a 6 mt. €/cad. 60,00  
(diconsi euro sessanta/00)
- b) Per alberi con altezza da 6 mt. 12 mt. €/cad. 120,00  
(diconsi euro centoventi/00)
- c) Per alberi con altezza superiore a 12 mt. €/cad. 170,00  
(diconsi euro centosettanta/00)

3) ANA.3

Potatura di contenimento e rimodellamento da effettuare in esemplari arborei decidui a chioma, poste in condizioni di elevata difficoltà su aree inaccessibili (o difficilmente accessibili) ai mezzi meccanici, (esemplificabile con alberi ubicati all'interno di ville e parchi e giardini con pendenze superiori al 30%), secondo la forma campione stabilità o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento eseguito con mezzi ed attrezzature adeguate, piattaforme elevatrici, scale, trabattello, ponteggio mobile e/o fisso.

Compreso altresì la raccolta e il carico sul mezzo di trasporto, l'onere di smaltimento, il conferimento in discarica o in impianti di biomassa siti a qualsiasi distanza e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

I prezzi unitari sotto riportati tengono conto del compenso che eventualmente l'impianto di biomassa corrisponderà, per il conferimento, direttamente all'aggiudicatario.



- a) Per alberi con altezza fino a 6 mt. €/cad. 70,00  
(diconsi euro settanta)
- b) Per alberi con altezza da 6 mt. a 12 mt. €/cad. 140,00  
(diconsi euro centoquaranta/00)
- c) Per alberi con altezza superiore a 12 mt. €/cad. 200,00  
(diconsi euro duecento/00)

4) ANA.4

Abbattimento di alberi di qualsiasi specie poste in condizioni di minima difficoltà accessibile ai mezzi meccanici, (esemplificabile con alberi ubicati in strade urbane, parchi, ville con pendenze con pendenze non superiori al 10%), compresa l'estirpazione di ceppaia, il riempimento della buca con terra agraria, la costipazione del terreno, intervento da eseguirsi con attrezzatura e mezzo meccanico idoneo.

Compreso altresì la raccolta e il carico sul mezzo di trasporto, l'onere di smaltimento, il conferimento in discarica o in impianti di biomassa siti a qualsiasi distanza e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

I prezzi unitari sotto riportati tengono conto del compenso che eventualmente l'impianto di biomassa corrisponderà, per il conferimento, direttamente all'aggiudicatario.

- a) Per alberi con altezza fino a 6 mt. €/cad. 60,00  
(diconsi euro sessanta/00)

- b) Per alberi con altezza da 6 mt. a 12 mt. €/cad. 120,00  
(diconsi euro centoventi/00)  
c) Per alberi con altezza superiore a 12 mt. €/cad. 170,00  
(diconsi euro centosettanta/00)

5) ANA.5

Abbattimento di alberi di qualsiasi specie poste in condizioni di media difficoltà accessibile ai mezzi meccanici, (esemplificabile con alberi ubicati in strade urbane ad alto transito, parchi, ville con pendenze tra il 10% e il 30%), compresa l'estirpazione di ceppaia, il riempimento della buca con terra agraria, la costipazione del terreno, intervento da eseguirsi con attrezzatura e mezzo meccanico idoneo. Compreso altresì la raccolta e il carico sul mezzo di trasporto, l'onere di smaltimento, il conferimento in discarica o in impianti di biomassa siti a qualsiasi distanza e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

I prezzi unitari sotto riportati tengono conto del compenso che eventualmente l'impianto di biomassa corrisponderà, per il conferimento, direttamente all'aggiudicatario.



- a) Per alberi con altezza fino a 6 mt. €/cad. 70,00  
(diconsi euro settanta/00)  
b) Per alberi con altezza da 6 mt. a 12 mt. €/cad. 130,00  
(diconsi euro centotrenta/00)  
c) Per alberi con altezza superiore a 12 mt. €/cad. 200,00  
(diconsi euro duecento/00)

6) ANA.6

Abbattimento di alberi di qualsiasi specie poste in condizioni di elevata difficoltà su aree inaccessibili (o difficilmente accessibili) ai mezzi meccanici, (esemplificabile con alberi ubicati in strade urbane, parchi, ville con pendenze superiori al 30%), compresa l'estirpazione di ceppaia, il riempimento della buca con terra agraria, la costipazione del terreno. Intervento da eseguirsi con mezzi ed attrezzature adeguate, piattaforme elevatrici, scale, trabattello, ponteggio mobile e/o fisso.

Compreso altresì la raccolta e il carico sul mezzo di trasporto, l'onere di smaltimento, il conferimento in discarica o in impianti di biomassa siti a qualsiasi distanza e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

I prezzi unitari sotto riportati tengono conto del compenso che eventualmente l'impianto di biomassa corrisponderà, per il conferimento, direttamente all'aggiudicatario.

- a) Per alberi con altezza fino a 6 mt. €/cad. 80,00  
(diconsi euro ottanta/00)  
b) Per alberi con altezza da 6 mt. a 12 mt. €/cad. 160,00  
(diconsi euro centosessanta/00)  
c) Per alberi con altezza superiore a 12 mt. €/cad. 220,00  
(diconsi euro duecentoventi/00)

- 7) ANA.7 Manutenzione di aree verdi ed aiuole, consistenti in: sfalcio di erbe infestanti presenti sia in aree pianeggianti che in scarpate, eseguito con mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore con completamento manuale e, ove occorra, mediante l'uso di motosega, decespugliatore, falce, compreso taglio di arbusti e cespugli con tronco di qualsiasi dimensione; potatura di palmette spontanee di modeste dimensione eseguibili da terra. Compreso la pulizia, la raccolta e il carico sul mezzo di trasporto, l'onere di smaltimento, il conferimento in discarica o in impianti di biomassa siti a qualsiasi distanza e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
- I prezzi unitari sotto riportati tengono conto del compenso che eventualmente l'impianto di biomassa corrisponderà, per il conferimento, direttamente all'aggiudicatario.
- Per ogni metro quadro  
(diconsi euro zero e centesimi cinquanta) € /mq. 0,50
- 8) ANA.8 Potatura di siepi e bordure con mezzo meccanico su uno, due o tre lati a discrezione ed accettabile della D.L. in forma libera o obbligata, compreso pulizia la raccolta e il carico sul mezzo di trasporto, l'onere di smaltimento, il conferimento in discarica o in impianti di biomassa siti a qualsiasi distanza e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
- I prezzi unitari sotto riportati tengono conto del compenso che eventualmente l'impianto di biomassa corrisponderà, per il conferimento, direttamente all'aggiudicatario.
- Per ogni metro lineare  
(diconsi euro uno e centesimi cinquanta) € /ml. 1,50
- 9) ANA.9 Nolo a caldo di minipala o miniescavatore, compreso carburante, lubrificante, trasporto sul luogo di ogni altro onere connesso per il tempo effettivo di impiego.
- Per ogni ora fino a 15 kW  
(diconsi euro quaranta) € /h. 40,00
- 10) ANA.10 Potatura palme di qualsiasi varietà e di qualsiasi altezza eseguite con personale specializzato e con l'utilizzo dell'attrezzatura necessaria, comprese piattaforme elevatrici, scale, trabattello, ponteggio mobile e/o fisso, rifinitura manuale dei tagli, compreso pulizia la raccolta e il carico sul mezzo di trasporto, l'onere di smaltimento, il conferimento in discarica o in impianti di biomassa siti a qualsiasi distanza e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
- I prezzi unitari sotto riportati tengono conto del compenso che eventualmente l'impianto di biomassa corrisponderà, per il conferimento, direttamente all'aggiudicatario.
- a) - Per palme di altezza fino a mt. 10,00 € /cad. 90,00

(diconsi euro novanta/00)

b) - Per palme di altezza da mt. 10,00 a mt. 15,00

€/cad. 150,00

(diconsi euro centocinquanta/00)

c) - Per palme di altezza superiore a mt. 15,00

€/cad. 200,00

(diconsi euro duecento/00)

- 11) ANA.11 Nolo a caldo di motocoltivatore di adeguata potenza, compreso carburante, lubrificante, trasporto sul luogo di ogni altro onere connesso per il tempo effettivi di impiego.

- Per ogni ora

€/h. 35,00

(diconsi euro trentacinque/00)

- 12) ANA.12 Rimozione con sradicamento e successiva asportazione di piante di qualsiasi specie, (edera, arbusti di medio fusto, cespugli di grandi dimensioni, etc), eseguiti con qualsiasi mezzo meccanico o manuale, anche con l'ausilio di auto-cestello, compreso il trasporto a rifiuto e li oneri di smaltimento, il ripristino dell'area d'intervento e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- Prezzo per ogni metro quadro

€/mq. 5,00

(diconsi euro cinque/00)

- 13) ANA.13 Fornitura, trasporto e posa in opera di alberi privi di malattie, ben formati, senza lesioni al tronco, con pane di terra ed apparato radicale bel sviluppato, aventi le seguenti caratteristiche: circonferenza 6-8 cm vaso 16, della specie:

- Morus Alba (gelso bianco);
- Morus Nigra (gelso nero);
- Castanea Sativa Miller (castagno);
- Caratonia Siliqua (carrubbo);
- Geltis Australis (spacca sassi, caccamo);
- Quercus Suber (quercia da sughero);
- Quercus Liex (leccio);
- Olea Europea (olivo);
- Nerium Oleander (Oleandro ad albero)

Sono compresi nel prezzo la fornitura e posa in opera di pali tutori di castagno del diametro di adeguate dimensioni, apertura di buca di misura non inferiore a cm 30x30x30, fornitura e distribuzione concime o ammendanti 5 litri/pianta, rinterro, bagnatura con lt. 20 di acqua. La posa in opera avverrà nei luoghi che saranno indicati all'atto esecutivo dalla Direzione Lavori.

Compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

-Per ogni albero

€/cad. 37,50

(diconsi euro trentasette e centesimi cinquanta)

- 14) ANA.14 Fornitura e realizzazione di staccionata in pali di castagno decorticati costituita da mancorrente – di altezza cm. 100 circa misurati dalla quota del percorso pedonale – piantoni del diametro di cm 10 - 12

con lunghezza non inferiore a cm 160 (in modo tale da poter essere infissi nel suolo per una profondità di almeno cm 60, con trattamento anti-marcescenza della parte interrata), posti ad interasse di cm. 150 con interposta una sola traversa diagonale costituita da paletto avente diametro di cm 8-10.

Ove la caratteristica del suolo non consenta l'infissione del piantone nel terreno naturale allora dovrà realizzarsi un plinto di fondazione in calcestruzzo dalle dimensioni di circa cm. 30x30x30.

Nelle parti dei percorsi in cui la staccionata verrà ad essere realizzata ai margini di terreni scoscesi e/e poco coerenti dovrà essere utilizzato un piantone di adeguata lunghezza in modo tale da garantire stabilità alla staccionata e nel contempo rispettare la quota del mancorrente.

La formazione della staccionata dovrà avvenire con utilizzo di tutti i fissaggi con elementi in ferro zincato. Sono compresi tutti i piccoli movimenti di terra, in scavo ed in riporto, per la realizzazione del piano di lavoro e degli eventuali plinti di fondazione.

L'intervento è comprensivo di ogni onere, attrezzatura meccanica e/o manuale necessaria, con materiale fornito a piè d'opera a cura dell'impresa, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

E' compreso nel prezzo l'onere per la rimozione e lo smaltimento degli elementi ancora presenti della staccionata esistente.

- Per ogni metro lineare  
(diconsi euro trentasette/00)

€/ml. 37,00

- 15) ANA.15 Potatura di palme nane o similari, singole o a cespuglio eseguibile a terra senza l'ausilio di mezzi meccanici, da eseguirsi secondo le indicazioni che verranno impartite dalla D.L. all'atto esecutivo in forma libera o obbligata, compreso la pulizia, la raccolta e il carico sul mezzo di trasporto, l'onere di smaltimento, il conferimento in discarica o in impianti di biomassa siti a qualsiasi distanza e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

I prezzi unitari sotto riportati tengono conto del compenso che eventualmente l'impianto di biomassa corrisponderà, per il conferimento, direttamente all'aggiudicatario.

-Per ogni palma o cespuglio  
(diconsi euro quindici/00)

€/cad. 15,00

- 16) ANA.16 Fornitura e messa a dimora di piantine di rosmarino strisciante comprensiva di fornitura dello stesso, scavo piantumazione, reinterro, formazione di conca, concimazione, compreso irrigazione fino all'attecchimento e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Realizzazione, altresì, di impianto d'irrigazione a goccia da alimentarsi attraverso la rete idrica esistente nell'area oggetto d'intervento.

Il pagamento delle piante messe a dimora avverrà nel rispetto delle seguenti percentuali:

- 60% alla messa a dimora delle nuove piante;
- 40% entro mesi due dall'impianto e comunque alla verifica di avvenuto attecchimento.

- Per ogni piantina  
(diconsi euro otto/00)

€/cad. 8,00

- 17) ANA.17 Rimonda dal secco con spalcatura di alberi di qualsiasi genere o specie siti in parchi e giardini, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura ed in ogni caso compreso l'eliminazione di eventuali rami che costituiscono pericolo ai visitatori o agli operatori addetti alla manutenzione, da eseguirsi secondo le indicazioni che verranno impartite dalla D.L. all'atto esecutivo in forma libera o obbligata, compreso la pulizia, la raccolta e il carico sul mezzo di trasporto, l'onere di smaltimento, il conferimento in discarica o in impianti di biomassa siti a qualsiasi distanza e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

I prezzi unitari sotto riportati tengono conto del compenso che eventualmente l'impianto di biomassa corrisponderà, per il conferimento, direttamente all'aggiudicatario.

- Per ogni albero  
(diconsi euro venti/00)

€/cad. 20,00

San Cataldo, li 02/12/2024

IL PROGETTISTA  
(Geom. Baglio Daniele Silvio)



*[Handwritten signature of Geom. Baglio Daniele Silvio]*